

# EDISION<sup>®</sup>

*More features - Better prices!*

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ**

*Απρίλιος 2013*

# Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Η εταιρεία μας ιδρύθηκε στη Γερμανία, όπου και άρχισε να δραστηριοποιείται στον κλάδο των δορυφορικών. Επί σειρά ετών κύριος αποδέκτης των προϊόντων μας υπήρξε μία από τις πιο απαιτητικές παγκοσμίως αγορές, από άποψη κοινού, η Ευρωπαϊκή.

Το καλοκαίρι του 2008 έχοντας την απαιτούμενη πείρα και τεχνογνωσία και βλέποντας τις τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές της Ελληνικής αγοράς δημιουργήσαμε τα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ως απώτερο στόχο την πιο άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας.

Όλα αυτά τα χρόνια το μυστικό της επιτυχίας για μας είναι ένα MORE FEATURES – BETTER PRICES και επιτυγχάνεται καθημερινά από το προσωπικό μας μέσω των βασικών αξόνων λειτουργίας μας οι οποίοι συνίστανται από τα εξής:

\* Διαθέτουμε στην αγορά προϊόντα ποιοτικά διακεκριμένα και ελεγμένα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των τεχνολογικά πρωτοποριακών ψηφιακών προϊόντων τηλεόρασης.

\* Αυξάνουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων μας βελτιώνοντας την ποιότητα τους και εισάγοντας καινοτομίες ώστε να είναι άκρως ανταγωνιστικά και να καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

\* Αναλύουμε συνεχώς τις νεότερες τάσεις στην ψηφιακή τηλεόραση και συνεργαζόμαστε παγκοσμίως με εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη της π.χ. η πιστοποίηση όλων των επίγειων ψηφιακών δεκτών μας από την DIGEA.

## Κρατάμε τις τιμές χαμηλές.

\* Προσφέρουμε 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

\* Διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα και ταχύτερα τμήματα service μέγιστης διάρκειας 48ωρών.

\* Επιπλέον πέρα από την τηλεφωνική εξυπηρέτηση που παρέχεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δημιουργήσαμε μια οργανωμένη ιστοσελίδα B2B μόνο για επαγγελματίες και μια ιστοσελίδα διαθέσιμη σε οποιοδήποτε χρήση στην οποία μπορεί να βρει τα συνεργαζόμενα καταστήματα, επίσημα λογισμικά, εγχειρίδια χρήσης, αναλυτικά τα χαρακτηριστικά όλων των προϊόντων μας κ.λ.π.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

### Εργοστασιακή Εγγύηση

α) Με την παρούσα εγγύηση η Edision Hellas δεσμεύεται για την άριστη κατάσταση και ποιότητα του υλικού που έχετε αγοράσει, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο εμφάνισης, καθώς και για την έλλειψη ελαττωματικών εξαρτημάτων.  
β) Η Edision Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για την διατήρηση πιθανών προσωπικών ρυθμίσεων των συσκευών. Ο ιδιοκτήτης της συσκευής έχει την ευθύνη της διατήρησης αυτών σε προσωπικό αντίγραφο ασφαλείας. Η Edision Hellas, στην περίπτωση επισκευής, διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει δίχως προειδοποίηση τις συσκευές στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.

### 2. Περίοδος Εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ορίζεται ξεχωριστά για κάθε τύπο και μοντέλο των προϊόντων. Η περίοδος αυτή ξεκινά από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του τελικού χρήστη και λήγει με το πέρας των ημερολογιακών ετών που έχουν οριστεί για κάθε προϊόν.

### 3. Όροι Εγγύησης

Σε περίπτωση που μία συσκευή παρουσιάσει ελάττωμα εντός του συμφωνημένου χρόνου ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης, τότε η συσκευή μπορεί, εφόσον είναι εφικτό και αποδεκτό να επισκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Edision Hellas ΕΠΕ. Η αποστολή κάθε συσκευής θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη-κατάστημα της Edision Hellas και ΜΟΝΟ κατόπιν συνεννόησης με το τεχνικό τμήμα της Edision Hellas.

Για να γίνει χρήση της εγγύησης οποιοδήποτε προϊόντος θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος θα πρέπει να είναι σε καλή

κατάσταση και να φαίνονται καθαρά η ημερομηνία αγοράς αλλά και το μοντέλο του προϊόντος.

- Ο σειριακός αριθμός του προϊόντος καθώς και η αυτοκόλλητη ταμπέλα τα οποία βρίσκονται κολλημένα πάνω στο προϊόν θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και ολοκληρωμένα.

### 4. Εύρος Εγγύησης

Η εργοστασιακή εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα τα οποία προέκυψαν για λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

- Ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Λανθασμένη εγκατάσταση ή ενεργοποίηση.
- Από τη διενέργεια παρεμβάσεων, τροποποιήσεων ή απόπειρας επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο από την Edision Hellas τεχνικό.
- Από εσφαλμένη χρήση ή μη προβλεπόμενη λειτουργία.
- Από ανωτέρα βία (π.χ. πτώση κεραυνού, κακοκαιρία, πυρκαγιά κ.α.).
- Από επαφή της συσκευής με τρίτα υλικά (π.χ. υγρά, τρόφιμα κ.α.).
- Από φθορές κακής τροφοδοσίας ρεύματος.
- Ελαττώματα αισθητικού χαρακτήρα που έχουν δημιουργηθεί μετά την αρχική αγορά και εγκατάσταση της συσκευής και τα οποία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία αυτής.

### 5. Εγγύηση επισκευασμένων προϊόντων

Συσκευές που έχουν επισκευαστεί ύστερα από χρήση της εγγύησης τους, συνεχίζουν να έχουν εγγύηση στο σύνολο των εξαρτημάτων τους για τον υπόλοιπο χρόνο που τους αντιστοιχεί με βάση την ημερομηνία αγοράς τους.



# ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & B2B

## ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ EDISION



Το δίκτυο καταστημάτων της Edision Hellas εκτείνεται σε όλους τους νομούς της χώρας μας αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης και ανανεώνεται με νέους συνεργάτες συνεχώς για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Αν είστε ιδιώτης και θέλετε να προμηθευτείτε κάποιο από τα προϊόντα μας δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο [www.edision.gr](http://www.edision.gr) και πατώντας πάνω εικονίδιο «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» να επιλέξετε ένα από τα καταστήματα που βρίσκονται κοντά σας.

## B2B ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

**B2B Χονδρικής**

Χρήστης

Κωδικός

Αποθήκευση λογαριασμού

Ξεχάσατε τον κωδικό;  
Νέος λογαριασμός;

Αν είστε επαγγελματίας και σας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί μας, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι μία αίτηση νέου λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας [www.edision.gr](http://www.edision.gr), στην περιοχή του B2B Χονδρικής, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία της επιχείρησής σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Το ανανεωμένο B2B της εταιρείας μας θα είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία σας στην μεταξύ μας συνεργασία προσφέροντας σας τιμοκαταλόγους, προσφορές εβδομάδας και μήνα, online παραγγελίες, αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προϊόντα μας, εργαλεία και ανανεωμένα λογισμικά, ενώ παράλληλα θα εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα στις αγορές σας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** το B2B Χονδρικής είναι **ΜΟΝΟ** για επαγγελματίες.

ΕΠΙΓΕΙΟΣ  
ΔΕΚΤΗΣ SD

# mini-triton mpeg4 SD

Κωδικός: 01-00-0028

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ο MINI-TRITON MPEG4 SD είναι ο κατάλληλος δέκτης για να απολαύσετε τα επίγεια ψηφιακά κανάλια MPEG4. Τα πλεονεκτήματά του είναι πολλά, πέρα από το μικρό του μέγεθος, επιπλέον διαθέτει ένα SCART, SPDIF, USB, ευκόλοχρηστο media player, PVR και φιλικό Ελληνικό menu. Το βασικό όμως είναι ότι διαθέτει RF OUT για τις παλιές τηλεοράσεις που δεν έχουν SCART.



- Τύπος: DVB-T ψηφιακός δέκτης SD
- SD Mpeg-4/SD H.264
- Αυτόματη εναλλαγή PAL/NTSC
- 400 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και ραδιόφωνο
- 8 διαφορετικές λίστες αγαπημένων
- 256 χρώματα στην οθόνη και πολύγλωσσο μενού
- EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Φιλικό μενού
- Υποστήριξη PIG
- Τροποποίηση καναλιών
- Γονικό κλείδωμα
- Αναβάθμιση & Backup λογισμικού / λίστας καναλιών μέσω USB
- Αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση καναλιών
- Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης On/Off
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη teletext
- Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο κανάλι
- Υποστήριξη Logic Channel Number
- Θύρες: 1 USB, 1 Scart, ANT IN, LOOP OUT, RF OUT, 1 SPDIF
- Υποστήριξη FAT 16/32
- PVR μέσω USB
- Επιλογή Time Shift
- Media player MP3/JPEG/BMP/AVI
- Παιχνίδια Othello, Sudoku
- Διαστάσεις: 220x40x125 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 5 χρόνια



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



Κωδικός: 07-00-0025

\*Διατίθεται και μεμονωμένα



ΕΠΙΓΕΙΟΣ  
ΔΕΚΤΗΣ HD

# mini-triton mpeg4 + HD

Κωδικός: 01-00-0031

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Αν θέλετε να παρακολουθείτε τα επίγεια ψηφιακά κανάλια MPEG4 σε High Definition ανάλυση επιλέξτε τον μικρό μας επίγειο ψηφιακό Δέκτη MINI-TRITON MPEG4 + HD. Διαθέτει ευκολόχρηστο Media Player, PVR και φιλικό Ελληνικό menu.



- Τύπος: DVB-T ψηφιακός δέκτης HD
- HD Mpeg-4/HD H.264
- Εναλλαγή RGB/YUV
- Ανάλυση από 480i μέχρι 1080p\_60
- 400 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και ραδιόφωνο
- 8 διαφορετικές λίστες αγαπημένων
- 256 χρώματα στην οθόνη και πολύγλωσσο μενού
- EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Φιλικό μενού
- Υποστήριξη PiG
- Τροποποίηση καναλιών
- Γονικό κλείδωμα
- Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB
- Αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση καναλιών
- Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης On/Off
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη teletext
- Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο κανάλι
- Υποστήριξη Logic Channel Number
- Θύρες: 1 USB, 1 HDMI, 1 Scart, ANT IN, LOOP OUT, 1 SPDIF
- Υποστήριξη FAT 16/32
- PVR μέσω USB
- Επιλογή Time Shift
- Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/VOB/MKV
- Διαστάσεις: 220x40x125 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 5 χρόνια



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



Κωδικός: 07-00-0025

\*Διατίθεται και μεμονωμένα



ΕΠΙΓΕΙΟΣ  
ΔΕΚΤΗΣ HD

# Nano-Triton HD

Κωδικός: 01-00-0034

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ο νέος Nano-Triton HD ήρθε για να σας καταπλήξει. Με απίστευτα μικρό σκάφος το οποίο προσαρμόζεται πάνω στην τηλεόραση σας και έξω από την κοινή θέα, είναι ο ιδανικός επίγειος ψηφιακός δέκτης για κάθε σπίτι που δεν θέλει να χαλάσει την αισθητική του χώρου με ογκώδεις συσκευές. Παρόλο το μικροσκοπικό του μέγεθος, οι δυνατότητες του είναι αντιστρόφως ανάλογες ... και ας μην του φαίνεται !!! Με εξωτερικό τροφοδοτικό, είσοδο SCART αλλά και HDMI για FULL HD εικόνα και ήχο, είσοδο USB με δυνατότητες PVR και FULL MULTIMEDIA PLAYER, θα γίνει ο νέος ψηφιακός σας φίλος !!!



- Τύπος: DVB-T ψηφιακός δέκτης HD (τύπου Scart)
- HD Mpeg-4/HD H.264
- Εναλλαγή RGB/YUV
- Ανάλυση από 480i μέχρι 1080p\_60
- 400 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και ραδιόφωνο
- 8 διαφορετικές λίστες αγαπημένων
- 256 χρώματα στην οθόνη και πολύχλωσσο μενού
- EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Φιλικό μενού
- Υποστήριξη PiG
- Τροποποίηση καναλιών
- Γονικό κλειδίωμα
- Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB
- Αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση καναλιών
- Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης On/Off
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη teletext
- Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο κανάλι
- Υποστήριξη Logic Channel Number
- Θύρες: 1 USB, 1 HDMI, 1 Scart, ANT IN, LOOP OUT, 1 SPDIF
- Υποστήριξη FAT 16/32
- PVR μέσω USB
- Επιλογή Time Shift
- Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/VOB/MKV
- Διαστάσεις: 14x22x60 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 5 χρόνια



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



Κωδικός: 07-00-0025

\*Διατίθεται και μεμονωμένα




ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ  
ΔΕΚΤΗΣ HD

# Progressiv HD Compact

Κωδικός: 01-00-0032

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ο PROGRESSIV HD compact αποτελεί μία πολύ οικονομική λύση στην αγορά των Δορυφορικών High Definition δεκτών. Μαζί του μπορείτε να απολαύσετε τα ελεύθερα κανάλια HD με μοναδική ποιότητα εικόνας και ήχου. Διαθέτει ευκολόχρηστο Media Player για την αναπαραγωγή αρχείων. Επιπλέον πωλείται με δώρο ένα καλώδιο HDMI, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του.



- Τύπος: DVB-S2 ψηφιακός δορυφορικός δέκτης Full HD
- Ανάλυση 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p TV-Standard
- DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, 0/12V LNB
- 1 x HDMI Έξοδος για HD εικόνα / ήχο
- 1 x USB
- 1 x RS232 (jack)
- 1 x SPDIF
- Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle
- LNB in
- 4000 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και ραδιόφωνο
- Αυτόματη Εναλλαγή PAL/NTSC
- Πολύγλωσσος OnScreenDisplay / Ελληνικό μενού
- EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Υποστήριξη Picture In Graphic (PIG)
- Πρόγραμμα τροποποίησης καναλιών και λίστες αγαπημένων
- Αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση καναλιών
- Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης On/Off
- PVR μέσω USB
- Επιλογή Time Shift
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη teletext
- Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο κανάλι
- Αναβάθμιση & Backup λογισμικού / λίστας καναλιών μέσω USB
- Υποστήριξη FAT 16/32
- Γονικό κλειδίωμα
- Οικολογικός αναμονή 0,8 Watt
- 100 ~ 250V Τάση, 50Hz/60Hz
- Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/DivX/VOB/MKV
- Παιχνίδια Othello, Sudoku
- Διστάσεις: 220x160x50 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 5 χρόνια



Κωδικός: 07-00-0010  
\*Διατίθεται και μεμονωμένα



# Optimuss Underline

Κωδικός: 01-01-0018

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ο νέος OPTIMUSS underline ανήκει στην νέα σειρά της EDISION και αποτελεί τη mini λύση στους HD δορυφορικούς δέκτες. Με το μικρότερο σκάφος της αγοράς και με μία πληθώρα χαρακτηριστικών θα σας ικανοποιήσει στο μέγιστο. Η δυνατότητα του να κρύβεται χάρη στην ειδική του βάση για τοποθέτηση του στην πλάτη κάθε τηλεόρασης αλλά και το εξωτερικό του τροφοδοτικό 12V σας δίνουν έναν δέκτη που μπορεί να είναι πραγματικά αόρατος.

Με χαρακτηριστικά όπως USB σύνδεση για media player αλλά και για εγγραφές προγραμμάτων, Smart Card, θύρα ethernet αλλά και δυνατότητα σύνδεσης με USB Wifi Dongle, αυτός ο δέκτης σίγουρα θα σας μαγέψει.



- Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης HD
- 1 x Δορυφορικό TUNER
- 1 x Coax card reader
- 2 x Θύρες USB 2.0
- Θύρα Jack σε AV OUT
- Θύρα Jack σε RS-232
- Θύρα Jack σε IR (infrared)
- RJ45 θύρα δικτύου
- HDMI HD βίντεο/ήχου
- Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 και USALS
- RTC (Real-Time-Clock)
- MPEG-2, MPEG-4 (DVB-T) και H.264
- 6000 για μνήμη καναλιών
- Multilingual truecolor Μενού
- Αλλαγή καναλιών σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο
- Channeledit λίστες αγαπημένων
- EDIVISION ηλεκτρονικό πρόγραμμα και Teletext
- Λειτουργία Picture In Graphic (PIG)
- Υποστήριξη υποτίτλων
- PVR λειτουργίες / Time Shift
- Γονικός έλεγχος
- Προγραμματισμός για εγγραφή καναλιών
- Ανάλυση εικόνας 1920x1080 pixels / 4:3 / 16:9 εικόνα
- Οικολογικός με StandBy 0,5 Watt
- Εξωτερικό τροφοδοτικό 12V
- Τάση 100 ~ 250V, 50Hz/60Hz
- Διαστάσεις: 145x110x45 mm
- Χρώματα: μαύρο
- Εγγύηση: 2 χρόνια



More features - Better prices!



ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ  
ΔΕΚΤΗΣ HD

# Argus Miniplus Highspeed SAT

Κωδικός: 01-01-0015

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ο νέος HD Δέκτης της οικογένειας ARGUS είναι πλέον γεγονός. Με κορυφαία χαρακτηριστικά όπως το νέο design, μεγάλο VFD Display, 1 Conax Card Reader, 1 CI, 2 USB και 1 θύρα καρτών SD ήρθε για να σας κατακτήσει και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Επιπλέον διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle και ευκολόχρηστο Media Player για αναπαραγωγή αρχείων.



- Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης DVB-S2
- 1 x Δορυφορικό TUNER
- 1 x CI θύρες
- 1 x Conax card reader
- 2 x θύρες USB 2.0
- 1 x θύρα για κάρτα SD
- S / PDIF για ψηφιακό ήχο Dolby ή AC-3
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 και USALS
- Θύρα RS-232
- RJ45 θύρα δικτύου
- HDMI HD βίντεο/ήχου
- Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle
- VFD οθόνη
- RTC (Real-Time-Clock)
- HDMI HD βίντεο/ήχου
- 1 x SCART
- MPEG-2, MPEG-4 (DVB-T) και H.264
- 6000 για μνήμη καναλιών
- Multilingual truecolor OnScreenDisplay & Μενού
- Αλλαγή καναλιών σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο
- Channeledit λίστες αγαπημένων
- EDIVISION ηλεκτρονικό πρόγραμμα και Teletext
- Λειτουργία Picture In Graphic (PIG)
- Υποστήριξη υποτίτλων
- PVR λειτουργίες / Time Shift
- Γονικός έλεγχος
- Προγραμματισμός για εγγραφή καναλιών
- Ανάλυση εικόνας 1920x1080 pixels / 4:3 / 16:9 εικόνα
- Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/DivX/VOB/MKV
- Συναρπαστικά προεγκατεστημένα παιχνίδια
- Οικολογικός με StandBy 0,5 Watt
- Τάση 100 ~ 250V, 50Hz/60Hz
- Διαστάσεις: 300x65x217 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 5 χρόνια



Κωδικός: 07-00-0016

\*Διατίθεται και μεμονωμένα



ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ  
ΔΕΚΤΗΣ HD COMBO

# Progressiv TS

Κωδικός: 01-00-0033

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ο δέκτης PROGRESSIV TS είναι ένας από τους οικονομικότερους Combo free to air HD δέκτες της αγοράς. Με διπλό tuner (1 δορυφορικό και 1 επίγειο) αλλά και με μία θύρα LAN, σας προσφέρει όλα όσα θα θέλατε από ένα FTA Δορυφορικό Δέκτη για να απολαύσετε τα ελεύθερα Δορυφορικά κανάλια HD αλλά και όσα χρειάζεστε για τα Επίγεια Ψηφιακά κανάλια HD με μοναδική ποιότητα εικόνας και ήχου. Διαθέτει ευκολόχρηστο Media Player για την αναπαραγωγή αρχείων. Επιπλέον πωλείται με δώρο ένα καλώδιο HDMI, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του.



- Τύπος: DVB-S2 Ψηφιακός Δορυφορικός και Επίγειος Δέκτης Full HD
- Συμβατότητα MPEG-2, MPEG-4, H.264
- Ανάλυση 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p TV-Standard
- DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, 0/12V LNB
- 1 x HDMI Έξοδος για HD εικόνα / ήχο
- 1 x Scart
- 1 x USB
- 1 x LAN
- 1 x RS232
- 1 x SPDIF
- 1 x Audio (left/right)
- LNB in (DVB-S2) MPEG4 - LNB OUT
- ANT in (DVB-T) MPEG4 - LOOP OUT
- 5000 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και ραδιόφωνο
- Αυτόματη Εναλλαγή PAL/NTSC
- Πολύγλωσση OnScreenDisplay / Ελληνικό μενού
- EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Υποστήριξη Picture In Graphic (PIG)
- Πρόγραμμα τροποποίησης καναλιών και λίστες αγαπήμενων
- Αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση καναλιών
- Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης On/Off
- PVR μέσω USB
- Επιλογή Time Shift
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη teletext
- Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο κανάλι
- Αναβάθμιση & Backup λογισμικού / λίστας καναλιών μέσω USB
- Υποστήριξη FAT 16/32
- Γονικό κλειδίωμα
- Διακόπτης τροφοδοσίας On / Off
- Οικολογικός αναμονή 0,8 Watt
- 100 ~ 250V Τάση, 50Hz/60Hz
- Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/DivX/VOB/MKV
- Παιχνίδια Othello, Sudoku
- Διαστάσεις: 260x180x50 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 5 χρόνια



Κωδικός: 07-00-0010

\*Διατίθεται και μεμονωμένα



ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ  
ΔΕΚΤΗΣ HD COMBO

# Argus Miniplus Highspeed 2in1

Κωδικός: 01-01-0016

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ο νέος Combo HD Δέκτης της οικογένειας ARGUS είναι πλέον γεγονός. Με κορυφαία χαρακτηριστικά όπως το νέο design, μεγάλο VFD Display, 1 Conax Card Reader, 1 CI, 2 TUNER, 2 USB και 1 θύρα καρτών SD ήρθε για να σας κατακτήσει και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Και φυσικά ως γνήσιος COMBO δέκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το Δορυφορικό όσο και για το Επίγειο σήμα MPEG4 ταυτόχρονα, πράγμα που τον κάνει ακόμη πιο ελκυστικό. Επιπλέον διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle και ευκολόχρηστο Media Player για αναπαραγωγή αρχείων.



- Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης DVB-S2 & DVB-T (COMBO)
- 1 x Δορυφορικό TUNER & 1 x Επίγειο TUNER
- 1 x CI θύρες
- 1 x Conax card reader
- 2 x θύρες USB 2.0
- 1 x θύρα για κάρτα SD
- ANT IN / ANT OUT (DVB-T)
- RF Modulator
- S / PDIF για ψηφιακό ήχο Dolby ή AC-3
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 και USALS
- θύρα RS-232
- RJ45 θύρα δικτύου
- HDMI HD βίντεο/ήχου
- Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle
- VFD οθόνη
- RTC (Real-Time-Clock)
- 1 x SCART
- MPEG-2, MPEG-4 (DVB-T) και H.264
- 6000 για μνήμη καναλιών
- Multilingual truecolor OnScreenDisplay & Μενού
- Αλλαγή καναλιών σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο
- Channeledit λίστες αγαπημένων
- EDIVISION ηλεκτρονικό πρόγραμμα και Teletext
- Λειτουργία Picture In Graphic (PIG)
- Υποστήριξη υποτίτλων
- PVR λειτουργίες / Time Shift
- Γονικός έλεγχος
- Προγραμματισμός για εγγραφή καναλιών
- Ανάλυση εικόνας 1920x1080 pixels / 4:3 / 16:9 εικόνα
- Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/DivX/VOB/MKV
- Συμβατικά προεγκατεστημένα παιχνίδια
- Οικολογικός με StandBy 0,5 Watt
- Τάση 100 ~ 250V, 50Hz/60Hz
- Διαστάσεις: 300x65x217 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 5 χρόνια



Κωδικός: 07-00-0016  
\*Διατίθεται και μεμονωμένα



ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ  
ΔΕΚΤΗΣ HD COMBO

# Argus Vip3 Magicvision

Κωδικός: 01-01-0019

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ο ARGUS VIP 3 ανήκει στην κατηγορία των Combo High Definition δεκτών. Προσφέρεται στην εργοστασιακή του έκδοση με 1 Δορυφορικό αποσπώμενο Tuner DVB-S2 στην μία από τις δύο θήρες Tuner που διαθέτει, ενώ η δεύτερη είναι κενή. Ως προαιρετικός εξοπλισμός διατίθεται, εκτός από το DVB-S2 Tuner, και ένα ακόμα Hybrid Tuner το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως επίγειο DVB-T2.

Σας δίνεται λοιπόν η μοναδική δυνατότητα να προμηθευτείτε επιπλέον Tuner της επιλογής σας ώστε να δημιουργήσετε το συνδυασμό που θα σας εξυπηρετεί καλύτερα:

1. Δορυφορικό και Επίγειο (DVB-S2 + DVB-T2 Hybrid)
2. Δορυφορικό και Δορυφορικό (DVB-S2 + DVB-S2)
3. Επίγειο και Επίγειο (DVB-T2 Hybrid + DVB-T2 Hybrid)



- Τύπος: Ψηφιακός Combo Δέκτης DVB-S2 με δυνατότητα επιλογής Tuner
- 1 x Δορυφορικό TUNER DVB-S2
- 1 x Θύρα ελεύθερη για επιλογή TUNER
- 2 x Conax card reader
- 2 x Θύρες USB 2.0
- S / PDIF για ψηφιακό ήχο Dolby ή AC-3
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 και USALS
- Θύρα RS-232
- RF Modulator
- RJ45 θύρα δικτύου
- HDMI HD βίντεο/ήχου
- 1 x SCART
- Έξοδος Audio-Video (3RCA)
- VFD οθόνη
- RTC (Real-Time-Clock)
- MPEG-2, MPEG-4 (DVB-T) και H.264
- 6000 για μνήμη καναλιών
- Multilingual truecolor OnScreenDisplay & Μενού
- Αλλαγή καναλιών σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο
- Channeledit λίστες αγαπημένων
- EDIVISION ηλεκτρονικό πρόγραμμα και Teletext
- Λειτουργία Picture In Graphic (PIG)
- Υποστήριξη υποτίτλων
- PVR λειτουργίες / Time Shift
- Γονικός έλεγχος
- Προγραμματισμός για εγγραφή καναλιών
- Ανάλυση εικόνας 1920x1080 pixels / 4:3 / 16:9 εικόνα
- Έξοδος 0/12V
- Οικολογικός με StandBy 0,5 Watt
- Τάση 100 ~ 250V, 50Hz/60Hz
- Διαστάσεις: 360x67x270 mm
- Χρώματα: μαύρο
- Εγγύηση: 5 χρόνια



## PCI Tuner DVB-T2



Κωδικός:  
08-01-0002

## PCI Tuner DVB-S2



Κωδικός:  
08-01-0001



Κωδικός: 07-00-0016  
\*Διατίθεται και μεμονωμένα



ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ  
ΔΕΚΤΗΣ HD LINUX

# Argus Pingulux Plus

Κωδικός: 01-01-0017

Linux



Ως συνέχεια της ανοδικής πορείας του δέκτη Argus Pingulux, ο νέος HD Open Linux δέκτης Argus Pingulux Plus έρχεται με όλα τα θετικά του προκατόχου του αλλά και με νέα χαρακτηριστικά όπως μεγαλύτερο σκάφος, front panel display, νέο Spark Store και το νέο τηλεχειριστήριο Edision Universal 3. Με προ-εγκατεστημένα τα λειτουργικά Edision SPARK και ENIGMA2 το μόνο που χρειάζε-ται να κάνετε είναι να το απολαύσετε !!!



Powered By  
SPARK



Picasa



YOUPORN

YouTube



Κωδικός: 07-00-0030

\*Διατίθεται και μεμονωμένα

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Δορυφορικός Δέκτης HD για DVB-S2 (Open Linux)
- Λειτουργικό σύστημα Linux (Edision Spark & Enigma2)
- 1 x Card Reader Conax
- Ομοαξονική S / PDIF έξοδο ήχου
- Θύρα RS 232
- Θύρα HDMI HD video / audio έξοδος
- 3G Connection (με USB 3G Modem)
- Wifi Connection (με USB Dongle)
- Internet Browser Opera (με δυνατότητα σύνδεσης ασύρματου Πληκτρολογίου & Ποντικιού)
- Weather Forecast
- 1080p ανάλυση οθόνης σύμφωνα με τα πρότυπα, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
- 2 RCA στερεοφωνικές εξόδους ήχου και 1 RCA CVBS
- 1 High speed θύρα USB 2.0
- VFD οθόνη
- Ethernet LAN 10/100 Mbps
- IR τηλεχειριστήριο υπερύθρων
- Media Player: MPEG-4/H.264, MP@ML, MP@HL, MP@L4.1, HP@L4.1, XviD, DivX
- Αποκωδικοποίηση ήχου: AC3, LPCM, AAC LC, AAC, MP3, WMA, WAV
- Πολύγλωσσο OnScreenDisplay & σύστημα μενού
- Πρόγραμμα Editor και κατάλογο αγαπημένων
- Ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος EDIVISION
- Υποστήριξη υποτίτλων / Γονικό έλεγχο
- Teletext (VBI και μέσω λογισμικού)
- Αναβάθμιση λογισμικού μέσω LAN, USB, RS-232
- Εγγραφή TimeShift
- Λειτουργία εγγραφής / αναπαραγωγής (PVR), σε USB ή εξωτερικό σκληρό δίσκο.
- Διακόπτης On / Off (Οικολογικός, αναμονής 0,8 Watt)
- Διαστάσεις: 300x65x217 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση 5 χρόνια



ΑΣΥΡΜΑΤΑ  
& DISEQC

## WiFi EDI-Mini

Κωδικός: 07-02-0001

Αντάπτορας USB ασύρματου δικτύου  
150 MBPS WiFi EDI-Mini



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Chipset: Ralink 5370
- Πρότυπο: IEEE802.11b/g/n
- Ταχύτητα: Έως 150 Mbps
- Κωδικοποίηση: 64/128-Bit WEP, WPS, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Σύνδεση: USB 2.0
- Συμβατό με λειτουργικά συστήματα: Windows? 98SE/ME/2000/XP/Vista/7, Mac? OS και Linux.
- Εξαιρετικά διακριτικό (1.8X1.5X0.6 εκατοστά) και ευέλικτο στην τοποθέτηση.
- Συσκευασία: Bulk

## WiFi EDI-Mega

Κωδικός: 07-02-0002

Αντάπτορας USB ασύρματου δικτύου  
150 MBPS WiFi EDI-Mega



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Chipset: Ralink 5370
- Πρότυπο: IEEE802.11b/g/n
- Ταχύτητα: Έως 150 Mbps
- Κωδικοποίηση: 64/128-Bit WEP, WPS, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Σύνδεση: USB 2.0
- Συμβατό με λειτουργικά συστήματα: Windows? 98SE/ME/2000/XP/Vista/7, Mac? OS και Linux.
- Διαθέτει ενσωματωμένη κεραία 8,5 εκατοστων, ρυθμιζόμενη ως προς την γωνία.
- Συσκευασία: Bulk

## DISEQC 2x1

Κωδικός: 02-00-0001

Διακόπτης DISEqC EDISION  
2x1, σύνδεση με 2 Δορυφόρους προς 1 Δέκτη.



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 2
- Έξοδοι: 1
- Φάσμα Συχνότητας: 950 ~ 2300 MHz
- Απώλεια: < 2 dB
- Κατανάλωση: 15mA
- Μέγιστο Φορτίο: 500mA
- Αντίσταση: Εισόδου/Έξοδου 75 Ohm
- Έξοδος: A/B ή 1/2
- Έλεγχος: DiSEqC 2,0
- Αδιάβροχη θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

## DISEQC 4x1

Κωδικός: 02-00-0002

Διακόπτης DISEqC EDISION  
4x1, σύνδεση έως 4 Δορυφόρους προς 1 Δέκτη.



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 4
- Έξοδοι: 1
- Φάσμα Συχνότητας: 950 ~ 2300 MHz
- Απώλεια: < 2 dB
- Κατανάλωση: 15mA
- Μέγιστο Φορτίο: 500mA
- Αντίσταση: Εισόδου/Έξοδου 75 Ohm
- Έξοδος: A/B/C/D ή 1/2/3/4
- Έλεγχος: DiSEqC 2,0
- Αδιάβροχη θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

ΠΟΛΥΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

# Multiswich 5x8

Κωδικός: 02-00-0003

Κεντρικός παθητικός Πολυδιακόπτης EDISION ED58 για 1 Δορυφόρο & Επίγεια προς 8 εξόδους.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 4 Δορυφορικοί, 1 Επίγεια
- Έξοδοι: 8
- Φάσμα Συχνότητας Δορυφορικά: 950 ~ 2150 MHz
- Φάσμα Συχνότητας Επίγεια: 47 - 862 MHz
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~ 55 °C
- Εγγύηση: 3 χρόνια

# Multiswich 5x16

Κωδικός: 02-00-0004

Κεντρικός παθητικός Πολυδιακόπτης EDISION ED516 για 1 Δορυφόρο & Επίγεια προς 16 εξόδους.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 4 Δορυφορικοί, 1 Επίγεια
- Έξοδοι: 16
- Φάσμα Συχνότητας Δορυφορικά: 950 ~ 2150 MHz
- Φάσμα Συχνότητας Επίγεια: 47 - 862 MHz
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~ 55 °C
- Εγγύηση: 3 χρόνια

ΠΟΛΥΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

# Multiswich 9x8

Κωδικός: 02-00-0005

Κεντρικός παθητικός Πολυδιακόπτης EDISION ED98 για 2 Δορυφόρους & Επίγεια προς 8 εξόδους.




## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 8 Δορυφορικοί, 1 Επίγεια
- Έξοδοι: 8
- Φάσμα Συχνότητας Δορυφορικό: 950 ~ 2150 MHz
- Φάσμα Συχνότητας Επίγεια: 47 - 862 MHz
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~ 55 °C
- Εγγύηση: 3 χρόνια

# Multiswich 9x16

Κωδικός: 02-00-0006

Κεντρικός παθητικός Πολυδιακόπτης EDISION ED916 για 2 Δορυφόρους & Επίγεια προς 16 εξόδους.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 8 Δορυφορικοί, 1 Επίγεια
- Έξοδοι: 16
- Φάσμα Συχνότητας Δορυφορικό: 950 ~ 2150 MHz
- Φάσμα Συχνότητας Επίγεια: 47 - 862 MHz
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~ 55 °C
- Εγγύηση: 3 χρόνια




ΠΟΛΥΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

# Multiswich 17x8

Κωδικός: 02-00-0007

Κεντρικός παθητικός Πολυδιακόπτης EDISION ED178 για 4 Δορυφόρους & Επίγεια προς 8 εξόδους.




## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 16 Δορυφορικοί, 1 Επίγειο
- Έξοδοι: 8
- Φάσμα Συχνότητας Δορυφορικά: 950 ~ 2150 MHz
- Φάσμα Συχνότητας Επίγειο: 47 - 862 MHz
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~ 55 °C
- Εγγύηση: 3 χρόνια

# Multiswich 17x16

Κωδικός: 02-00-0008

Κεντρικός παθητικός Πολυδιακόπτης EDISION ED1716 για 4 Δορυφόρους & Επίγεια προς 16 εξόδους.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 16 Δορυφορικοί, 1 Επίγειο
- Έξοδοι: 16
- Φάσμα Συχνότητας Δορυφορικά: 950 ~ 2150 MHz
- Φάσμα Συχνότητας Επίγειο: 47 - 862 MHz
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~ 55 °C
- Εγγύηση: 3 χρόνια

LNB

# SL-1 SINGLE

Κωδικός: 03-01-0001

Μονό SLIM LNB EDISION  
SL-1 για 1 Δορυφόρο  
με στενό λαιμό.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 1 (για 1 Δέκτη)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,1 dB
- Στενό Λαιμό
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Εγγύηση: 3 χρόνια

# TL-2 TWIN

Κωδικός: 03-01-0002

Διπλό LNB EDISION TL-2  
για 1 Δορυφόρο.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 2 (για 2 ανεξάρτητους Δέκτες)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,1 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Εγγύηση: 3 χρόνια

# QSL-4 QUAD

Κωδικός: 03-01-0004

Τετραπλό LNB EDISION  
QSL-4 για 1 Δορυφόρο.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 4 (για 4 ανεξάρτητους Δέκτες)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,1 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Αδριαβροχη Θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

# OSL-8 + OCTO

Κωδικός: 03-01-0006

Οκταπλό LNB EDISION OSL-8+  
για 1 Δορυφόρο.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 8 (για 8 ανεξάρτητους Δέκτες)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,1 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Αδριαβροχη Θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

LNB

## QL-4 QUATTRO

Κωδικός: 03-01-0005

Τετραπλό LNB EDISION QL-4 συνδέεται μόνο με Πολυδιακόπτη για 1 Δορυφόρο.



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 4 (μόνο για Πολυδιακόπτη)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,1 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Αδιάβροχη Θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

## MSL-4 SINGLE MONOBLOCK 4.3o

Κωδικός: 03-01-0003

Μονό LNB Monoblock 4.3o EDISION MSL-4 για 2 Δορυφόρους με ενσωματωμένο DiseqC. Κατάλληλο για Hotbird 13° & Eutelsat 9°



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 1 (για 1 Δέκτη)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,1 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 23mm & 40mm
- Εγγύηση: 3 χρόνια

## MSL-5 SINGLE MONOBLOCK

Κωδικός: 03-00-0005

Μονό LNB EDISION MSL-5 για 2 Δορυφόρους με ενσωματωμένο DiseqC. Κατάλληλο για Astra 19,2° & Hotbird 13°



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 1 (για 1 Δέκτη)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,2 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Αδιάβροχη Θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

## SCR-1 QUAD UNICABLE

Κωδικός: 03-01-0007

Τετραπλό LNB EDISION UNICABLE SCR-1 QUAD για 1 Δορυφόρο



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 2
- 1 unicable (για 4 ανεξάρτητους Δέκτες Unicable)
- 1 universal(για 1 Δέκτη)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,1 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Αδιάβροχη Θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

# ΔΟΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ

Τα δορυφορικά κάτοπτρα **offset EDISION** κατασκευάζονται στο γνωστό εργοστάσιο **EMME ESSE** που βρίσκεται στην Ιταλία. Η εγκατάσταση είναι εξαιρετικά εύκολη και γρήγορη, προσφέροντας ακρίβεια και αξιοσημείωτη απόδοση. Η γαλβανισμένη βάση είναι έτσι τοποθετημένη ώστε να κρατάει το κάτοπτρο στερεό και αξιόπιστο για πολύ μεγάλο διάστημα. Διατίθενται σε τέσσερις διαστάσεις **60cm - 80cm - 85cm - 100cm** σε σίδηρο και αλουμίνιο. Επίσης τα σιδερένια κάτοπτρα θα τα βρείτε μόνο σε **Λευκό**.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

**80 STEEL** Κωδικός: 06-00-0001

- Χρώμα: Λευκό
- Διάμετρος: 80cm
- Ύψος: 80cm
- Πλάτος: 75cm
- Απολαβή: 38.8dB
- Διάμετρος βάσης στήριξης: 30...60mm
- Διάμετρος λαιμού LNB: 23-40mm
- Γωνία κλίσης (elevation): 15° - 60°
- Κατασκευαστής: EMME ESSE

Κωδικός: 06-00-0014

**60 STEEL** ΛΕΥΚΟ

Κωδικός: 06-00-0015

**60 ALUMINUM**

Κωδικός: 06-00-0001

**80 STEEL** ΛΕΥΚΟ

Κωδικός: 06-00-0013

**80 ALUMINUM**

Κωδικός: 06-00-0016

**85 STEEL** ΛΕΥΚΟ

Κωδικός: 06-00-0017

**85 ALUMINUM**

Κωδικός: 06-00-0002

**100 STEEL** ΛΕΥΚΟ

Κωδικός: 06-00-0003

**100 ALUMINUM**

# 80 Super HD ALUMINUM

Κωδικός: 06-00-0030

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Δορυφορικό Κάτοπτρο Edision 80cm Aluminium Super HD  
Εξαιρετικά σταθερό αλουμινένιο κάτοπτρο, με διπλό μονοκόμματο βραχίονα στερέωσης βάσεων LNB , για μέγιστη απόδοση.

- Χρώμα: Λευκό
- Διάμετρος: 80cm
- Ύψος: 80cm
- Πλάτος: 75cm
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο
- Σημεία στερέωσης γαλβανισμένα & βαμμένα.
- Ανοξειδωτες βίδες.
- Βαση στερέωσης LNB , απο χυτό αλουμίνιο.
- Εξαιρετικά σταθερό , με διπλό μονοκόμματο βραχίονα στερέωσης βάσεων LNB
- Με βίδα-πεταλούδα για την στερέωση του LNB , για γρήγορη εγκατάσταση-ρύθμιση.
- Με υποδοχές στερέωσης κατόπτρου-βάσης για γρήγορη εγκατάσταση και ανοξειδωτες βίδες.
- Διαθέτει έτοιμη υποδοχή για μεταλλική βάση στερέωσης (ιστού, δαπέδου , κλπ)
- Παρέχει εξαιρετική απόδοση χάρη στην ακριβή εστίαση και στα παρελκόμενα του.
- Φορτίο με άνεμο 120 Km/h (Kg): 58,8
- Απολαβή: 38.8dB
- Διάμετρος βάσης στήριξης: 30...60mm
- Διάμετρος λαιμού LNB: 23-40mm
- Γωνία κλίσης (elevation): 15° - 60°



ΚΑΙΩΔΙΑ

# 110DB 100m

Κωδικός: 05-00-0002

Ομοαξονικό καλώδιο τριπλής θωράκισης EDISION 110db, εξωτερικός μανδύας  $\varnothing$  6.9mm λευκό PVC, κατάλληλο για επίγειες και δορυφορικές εγκαταστάσεις. Προσφέρεται σε καρούλι των 100m.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τριπλή θωράκιση
- Εσωτερικός αγωγός: 1,0 mm CCS
- Διηλεκτρικό: 4,57 mm PEG
- Ταινία: 100% AP
- Υλικό πλεξουδών οθόνης: A1
- Αριθμός καλωδίων: 96
- Jacket: 6,9 mm / PVC
- Μήκος: 100 m

# 120DB 100m

Κωδικός: 05-00-0003

Ομοαξονικό καλώδιο τετραπλής θωράκισης EDISION 120db, εξωτερικός μανδύας  $\varnothing$  6.9mm λευκό PVC, κατάλληλο για επίγειες και δορυφορικές εγκαταστάσεις. Προσφέρεται σε καρούλι των 100m.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τετραπλή θωράκιση
- Εσωτερικός αγωγός: 1,0 mm CCS
- Διηλεκτρικό: 4,57 mm PEG
- Ταινία: 100% AP
- Υλικό πλεξουδών οθόνης: A1
- Αριθμός καλωδίων: 96
- Jacket: 6,9 mm / PVC
- Μήκος: 100 m

ΚΑΛΩΔΙΑ

## SCART 1,5m

Κωδικός: 05-00-0005



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καλώδιο Scart 21p - Scart 21p
- Χρώμα καλωδίου: Μαύρο
- Μήκος: 1,5m

## SCART ΣΕ 3RCA 1.5 m

Κωδικός: 05-00-0011



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καλώδιο Scart 21p σε 3 RCA
- Μήκος: 1,5m
- Διακόπτης IN/OUT
- Χρώμα καλωδίου: Μαύρο

## HDMI 1,5m

Κωδικός: 05-00-0006



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καλώδιο HDMI αρσ. - HDMI αρσ.
- 19pins με επίχρυσες επαφές
- HDMI version 1.3
- Μήκος: 1,5m
- Συνδέσεις: 19pins -
- Χρώμα καλωδίου: Μαύρο

## TV 1,5m M/F

Κωδικός: 05-00-0009



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καλώδιο RF αρσ. - RF θηλ.
- Μήκος: 1,5m
- Χρώμα καλωδίου: Μαύρο

## NULL MODEM 1,8m

Κωδικός: 05-00-0004



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καλώδιο null modem DB9 θηλ. - DB9 θηλ.
- Μήκος: 1,8m
- Χρώμα καλωδίου: Λευκό

## SERIAL ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1,8m

Κωδικός: 05-00-0007



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καλώδιο σειριακό προέκτασης 1:1 DB9 αρσ. - DB9 θηλ.
- Μήκος: 1,8m
- Χρώμα καλωδίου: Λευκό

ΒΑΣΕΙΣ LNB

## ΒΑΣΗ LNB 2ΠΛΗ

Κωδικός: 06-00-0005



Βάση 2πλη για δεύτερο LNB, συμβατή μόνο με τα Δορυφορικά Κάτοπτρα EDISION:  
STEEL & ALU 60cm, STEEL & ALU 80cm, STEEL & ALU 85cm, STEEL & ALU 100cm

## ΒΑΣΗ LNB 3ΠΛΗ

Κωδικός: 06-00-0006



Βάση 3πλη για 3 LNB, συμβατή μόνο με τα Δορυφορικά Κάτοπτρα EDISION:  
STEEL & ALU 60cm, STEEL & ALU 80cm, STEEL & ALU 85cm, STEEL & ALU 100cm

## ΒΑΣΗ LNB 4ΠΛΗ

Κωδικός: 06-00-0007



Βάση 4πλη για 4 LNB, συμβατή μόνο με τα Δορυφορικά Κάτοπτρα EDISION:  
STEEL & ALU 60cm, STEEL & ALU 80cm, STEEL & ALU 85cm, STEEL & ALU 100cm

## ΒΑΣΗ LNB 2ΠΛΗ UNIVERSAL

Κωδικός: 06-01-0001



Βάση 2πλη UNIVERSAL για δεύτερο LNB, συμβατή με όλα τα Δορυφορικά Κάτοπτρα της αγοράς.

## ΒΑΣΗ LNB 3ΠΛΗ UNIVERSAL

Κωδικός: 06-01-0002



Βάση 3πλη UNIVERSAL για 3 LNB, συμβατή με όλα τα Δορυφορικά Κάτοπτρα της αγοράς.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - F

Κωδικός: 07-00-0020

Κατσαβίδι Μονταρίσματος F, κατάλληλο για βύσματα - F



## ΑΔΑΡΤΟΡ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Κωδικός: 07-00-0019

Αδαρτορ Παραθύρου για καλώδιο με βύσματα - F Μήκος: 0,2 m



## ΑΔΑΡΤΟΡ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ FLAT

Κωδικός: 07-00-0035


Αδαρτορ Παραθύρου F-jack σε F-jack, Πλακέ καλώδιο



## ΚΛΕΙΔΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - F

Κωδικός: 07-00-0014

Κλειδί Μονταρίσματος F, κατάλληλο για βύσματα - F



## ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Κωδικός: 07-00-0017

Απογυμνωτής Καλωδίου για καλώδιο κεραίας



*More features - Better prices!*

# Πλήρης γκάμα προϊόντων

# Televes®

**1121 ΚΕΡΑΙΑ UHF  
13 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 12dB**  
Κωδικός: 12-00-0001



**149001 ΚΕΡΑΙΑ «V»  
15dB Single Pack**  
Κωδικός: 12-00-0002



**149501 ΚΕΡΑΙΑ DAT-45 HD  
BOSS Single Pack**  
Κωδικός: 12-00-0004



**149701 ΚΕΡΑΙΑ DAT-75 HD BOSS**  
Κωδικός: 12-00-0006



**753510 ΚΑΤΟΠΤΡΟ 65 STEEL  
πορτοκαλί multipack**  
Κωδικός: 12-06-0001



**1065 ΚΕΡΑΙΑ BII, 7 Στοιχείων 9,5dB**  
Κωδικός: 12-01-0001



**1030 ΚΕΡΑΙΑ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ  
B.3/UHF 8,5/10dB**  
Κωδικός: 12-03-0001



**1201 ΚΕΡΑΙΑ FM ΚΥΚΛΙΚΗ 1dB**  
Κωδικός: 12-02-0001




**144111 ΚΕΡΑΙΑ Diginova  
BOSS UHF 7dB mix VHF**  
Κωδικός: 12-04-0001



**144401 ΚΕΡΑΙΑ Omninova BOSS**  
Κωδικός: 12-04-0003



**130201 ΚΕΡΑΙΑ INNOVA  
BOSS Tech UHF 25dB**  
Κωδικός: 12-05-0001



στην νέα εποχή TELEVES στην Ελλάδα!

# σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί!



**7689 CoaxData ETHERNET  
HYBRID Adapter**  
Κωδικός: 12-29-0001



**5605 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  
VHF/UHF 12/20dB EASY-F**  
Κωδικός: 12-14-0002



**4386 ΣΕΤ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 5350 & ΤΡΟΦ.5796**  
Κωδικός: 12-11-0001



**5858 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  
ΟΙΚΙΑΚΟΣ VHF/UHF**  
Κωδικός: 12-30-0001

**532701 AVANT-3  
MINI HEADEND 5UHF Filters**  
Κωδικός: 12-16-0001



**531201 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 3in. 117dBuV Splitband**  
Κωδικός: 12-15-0001

**543802 splitter 5 ways  
EASY-F ALL BAND ALL DC**  
Κωδικός: 12-18-0004



- Κεραίες
- Κάτοπτρα
- Ενισχυτές
- Splitter
- Modulator
- Καλώδια
- Βάσεις
- Πεδιόμετρα
- Coax data
- Headend
- Βύσματα
- Πρίζες
- Εργαλεία
- AV-Link



**2145 ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ  
ΚΑΛΩΔΙΩΝ Professional**  
Κωδικός: 12-31-0001

**413301 ΒΥΣΜΑ TV ΘΗΛ. EASY-F  
PROFESSIONAL**  
Κωδικός: 12-23-0004



**5960 H60 ADVANCE FULL HD**  
Κωδικός: 12-34-0003



**7234 ΜΟΝΑΔΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**  
Κωδικός: 12-32-0002



**5235 ΚΥΤΙΟ 22mod.  
+PSU ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ**  
Κωδικός: 12-32-0003



**5806 T.OX TWIN Modulator**  
Κωδικός: 12-33-0002



**5629 T.OX PSU**  
Κωδικός: 12-33-0001



Με **5 χρόνια** εγγύηση...  
για μας δεν υπάρχει ανταγωνισμός!

**EDISION**<sup>®</sup>  
*More features - Better prices!*

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ Ν. ΡΥΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Τ.Κ. 57001 - Τ.Θ.7212  
ΤΗΛ: 23920 66070 - FAX: 23920 66151  
info@edision.gr - www.edision.gr